



Innovatieve producten voor barrièrevrije badkamers





Barrièrevrije badkamers met tegels of natuursteen en Schlüter-Systems.

Geniet van de nieuwe vrijheid met een barrièrevrije douche. Dremfels aan toegangen en hoge douchebakken behoren tot het verleden – de douche maakt nu een geïntegreerd onderdeel uit van het badkamerlandschap en moet barrièrevrij bereikbaar zijn. Met keramische tegels of natuursteen en de systeemoplossingen van Schlüter-Systems ontstaan in een handomdraai badkamers, die ook op vlak van details overtuigen.




De intelligente oplossingen zijn zo uitgezocht, dat ze gewoon met klassieke tegellijm kunnen worden verwerkt. Dit verloopt snel en is ook bouwbiologisch voordelig, want deze producten zijn vrij van agressieve chemicaliën. De gelijkblijvende laagdikte van de KERDI-mat waarborgt de dichtheid over het volledige oppervlak. Zo worden badkamers – zowel in nieuwbouw als renovatie – duurzaam mooi en gebruiksvriendelijk.



1 De perfecte aansluiting van de contactafdichting aan de afwatering is zeer belangrijk. Schlüter®-KERDI-DRAIN zorgt met een brede kleefflens voor de betrouwbare aansluiting van de Schlüter®-KERDI contactafdichting.







2 De contactafdichting Schlüter®-KERDI wordt eenvoudig met geschikte tegellijm op de ondergrond gelijkmd (KERDI-DRAIN met KERDI-COLL). De stootnaden worden overlappend of met KERDI-afdichtingsband en met de afdichtingslijm Schlüter®-KERDI-COLL overlijmd.



Schlüter®-RENO-EU is een roestvast stalen profiel voor de traploze verbinding van vloerbekledingen van verschillende hoogte in de badkamer en de douche.

Schlüter®-RONDEC is een symmetrisch afgerond profiel voor buitenhoeken en bekledingsafsluitingen uit roestvast staal of aluminium met verschillende decoratieve oppervlakken.


Schlüter®-DESIGNLINE is een sierstrip, waarmee optisch aantrekkelijke muurbekledingen kunnen worden gerealiseerd. De profielserie kan worden gecombineerd met de overeenkomstige Schlüter®-RONDEC-profielen voor wandbuitenhoeken.



Schlüter®-DILEX-EHK is een volledig uit roestvast staal gemaakt holplintprofiel voor hygiënisch veeleisende muurbinnenhoeken en vloer-/muuraansluitingen bij samengestelde ondervloeren.



Schlüter®-DILEX-HKS is een combinatie van een roestvast stalen holle plint en een flexibel bewegingsvoegprofiel voor de vloer-/muuraansluiting van tegelbekledingen.

Schlüter®-DILEX-AHK is een uit aluminium gemaakt holplintprofiel voor muurbinnenhoeken. Het is leverbaar met verschillende geanodiseerde oppervlakken.




Schlüter®-ECK-E is een roestvast stalen hoekprofiel voor uitwendige hoeken in wandbetegelingen en biedt een stabiele randbescherming. De geperforeerde bevestigingsvlakken worden tijdens de betegeling in de tegellijm ingebed.


Schlüter®-ECK-K is een roestvast stalen hoekprofiel, dat achteraf op buitenhoeken van tegels of andere muurbekledingen wordt gelijmd.





Schlüter®-DITRA 25 is een polyethyleenmat met naar achteren opengewerkte vierkante reliëfs, die aan de achterzijde is voorzien van een dragende vlieslaag. Dit vormt een universele ondergrond voor tegelbekledingen als ontkoppelingslaag, contactafdichting en dampdruknivelleringslaag.





Schlüter®-KERDI is een afdichtingsmat uit polyethyleen, die voor de verankering in de tegellijm aan beide zijden is voorzien van een vliesweefsel. Dit product is speciaal geschikt voor afdichtingen in combinatie met tegelbekledingen op muur en vloer.



Schlüter®-KERDI-KEBA zijn afdichtingsbanden uit polyethyleen, die aan beide zijden voorzien zijn van vliesweefsel voor het afdichten van stootnaden en muur-/vloeraansluitingen.



Schlüter®-KERDI-DRAIN is een vloerafwateringssysteem voor de betrouwbare aansluiting op contactafdichtingen met Schlüter®-KERDI of andere samengestelde afdichtingsystemen.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM is een zeker vloerconstructiesysteem voor barstvrije en betrouwbare verwarmde ondervloeren als klimaatregelende tegelvloer met de bijbehorende Schlüter®-BEKOTEC-THERM verwarmings-regeltechniek.



- 5 De hoeken van de douche zijn ter hoogte van de overgang tussen vloer en muur zeer eenvoudig te reinigen als ze reeds tijdens de betegeling uitgerust zijn met Schlüter®-DILEX holplintprofielen.



- 6 Ook de muurbinnenhoeken blijven zo mooi en netjes.



- 7 Design zeker en vast! Met Schlüter®-DESIGNLINE-sierstrips plaatst u decoratieve accenten.



- 3 Ook op de muren wordt Schlüter®-KERDI toegepast. De contactafdichting moet minstens tot aan de hoogte van de douchekop worden doorgetrokken.



- 8 Een perfecte afwerking met een extra functie: Schlüter®-RONDEC-profielen zien er niet alleen mooi uit, ze dekken ook lelijke tegelranden af en beschermen de hoeken tegen mechanische beschadigingen.



- 4 Slimme detailoplossingen, zoals buismanchetten en kant-en-klare hoekstukken zorgen voor een snelle en betrouwbare verwerking van de contactafdichting.



- 9 Met Schlüter®-RENO-profielen wordt een traploze overgang gerealiseerd tussen de douche en de aangrenzende badkamer. Zo blijft het water in de douche.



Met KERDI geen probleem!

Hoe uw barrièrevrije droombadkamer er ook moet uitzien, met Schlüter®-KERDI realiseert u snel en betrouwbaar de vereiste contactafdichtingen. En met de grote keuze aan tegels en natuursteen zijn er geen grenzen aan uw vormgevingsfantasie.



Vraag onze folder Schlüter®-KERDI aan.

Ons concept voor warme voeten in de badkamer:

Als het niet alleen mooi moet zijn, maar ook warm, adviseren we Schlüter®-Bekotec-Therm. Deze klimaatregelende tegelvloer combineert ecologisch verwarmingscomfort met hygiëne en behaaglijkheid. De gepatenteerde vloerconstructie – met geringe opbouwhoogte en innovatieve verwarmings- en regeltechniek – maakt het systeem tot een energie- en kostenbesparende, snel reagerende “vloerverwarming” met zeer lage aanvoertemperatuur. Maar dat is niet alles – reeds tijdens de montage biedt de klimaatregelende tegelvloer vele pluspunten dankzij zijn snelle en eenvoudige verwerking.

Belangrijk voor alle sanerings- en renovatiewerken: met onze regelkranen kan de klimaatregelende tegelvloer ook worden geïntegreerd in de bestaande klassieke verwarmingskring.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM

De klimaatregelende tegelvloer.

Meer plezier met tegels!



Vraag onze folder 'de klimaatregelende tegelvloer' aan.



Wilt u meer weten? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij sturen u graag gratis en vrijblijvend onze actuele documentatie op. Voor meer informatie kunt u ook onze internet-site bezoeken.

www.schlueter-systems.nl | www.bekotec-therm.nl