

PRESTATIEVERKLARING

conform gedelegeerde verordening (EU) nr. 574/2014

voor het product//bouwpakket Schlüter®-DITRA-HEAT DUO
KERDI-KEBA, KERDI-KM, KERDI-KERECK, KERDI-COLL-L

Nr. DoP 6-17-004NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

ETA-17/0425

2. Beoogd(e) gebruik(en):

afdichtstelsysteem tegen water op muren en vloeren binnenshuis.

Classificatie van het systeem en aangegeven product- en systeemeigenschappen
zie ETA -17/0425

3. Fabrikant:

Schlüter Systems KG
Schmöllestraße 7
D-58640 Iserlohn

4. Gemachtigde:

niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid:

systeem 2+

6. a) Geharmoniseerde norm:

niet van toepassing

Aangemelde instantie(s):

niet van toepassing

b) Europees beoordelingsdocument:

ETAG 022 – deel 2

Europese technische beoordeling:

ETA-17/0425

Technische beoordelingsinstantie:

ETA-Danmark

Aangemelde instantie(s):

Säurefliesner-Vereinigung e. V., referentienummer 1212

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken		Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag EN 13501-1:2010		klasse E	ETAG 022 – deel 2
Waterdampdiffusieweerstandsgetal		$\mu \approx 72100$	
Waterdichtheid		waterdicht	
Scheuroverbruggingsvermogen		1,5 mm	
Hechttreksterkte		$\geq 0,2$ MPa	
Krasvastheid		NPD	
Voegoverbruggingsvermogen		waterdicht	
Waterdichtheid tegen doordringing		waterdicht	
Verbindingssterkte		NPD	
Flexibiliteit		NPD	
Vormstabiliteit	Lengterichting (MD)	$\bar{\Delta}L = +0,1\%$	
	Dwarsrichting (CMD)	$\bar{\Delta}L = -0,2\%$	
Temperatuurbestendigheid		aangetoond	
Waterbestendigheid		aangetoond	
Bestendigheid tegen alkaliën		aangetoond	
Reparatiegeschiktheid		aangetoond	
Dikte van de membraan		0,22 mm	
Dikte van het draagvlies		2,29 mm	

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:


Keuringsrapport nr. 91359-01 van 09-05-2016
Keuringsrapport nr. 20151197/02.1 van 28-03-2017

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Marc Schlüter, directie
(Naam en functie)

Iserlohn, 22.08.2017
(Plaats en datum van opmaak)



(handtekening)